

# オプション検査項目・料金のご案内

(ご希望で追加の出来る検査です)

	項目	内 容	料金 (税込)
脳	1 頭部MRI・MRA (頸部MRA含む)	磁石の磁気を用いた脳の断層撮影です。脳を詳しく調べたい方にお勧めです。脳動脈瘤、脳梗塞、脳動静脈奇形などの脳血管障害の早期発見にも有効です。	26,180
	2 頭部CT	頭部の輪切りの像をX線コンピューター断層撮影で写し出し、脳梗塞、脳腫瘍などの内部に異常が無いかを調べる検査です。	15,400
甲状腺	3 FT3, FT4, TSH	血液中のホルモンの値を測定し、甲状腺の機能を調べます。	5,610
肺	4 胸部CT	胸部の輪切りの像をX線コンピューター断層撮影で写し出し、肺がんなどの異常が無いかを調べる検査です。	15,400
	5 喀痰細胞診	肺や気管支から出てくる喀痰の中の細胞を調べます。肺がんの早期診断に役立ちます。 (検出した検体が痰の成分を含まない(唾液・鼻汁等である)場合、判定不能となります。その場合でも料金は発生いたしますのでご了承下さい)	2,090
心臓	6 NT-proBNP	血液検査で心臓の機能を調べます。心不全の早期発見や病態把握が出来ます。	2,200
腹部	7 腹部CT	腹部の輪切りの像をX線コンピューター断層撮影で写し出し、肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓などの腹部臓器に異常が無いかを調べる検査です。	15,400
胃	8 ペプシノゲン検査	血液中のペプシノゲン濃度を測定し、胃粘膜の萎縮程度を調べ、間接的に胃がん発生の危険度を調べる検査です。	3,168
	9 抗ピロリ抗体	血液検査で抗ヘリコバクターピロリIgG抗体を測定します。胃にピロリ菌が存在するか調べます。	2,475
	10 ABC検診 (胃がんリスク判定)	ペプシノゲンと抗ピロリ抗体検査を組み合わせ、胃がんになりやすいか否かを判定する検査です。但し、明らかな上部消化管症状のある方、治療中・胃切除後・腎不全の方は検診の対象外になります。	5,500
動脈硬化	11 レムナント (RLP-コレステロール)	血液検査でレムナント(RLP-コレステロール)という動脈硬化を引き起こす物質を測定します。動脈硬化の危険度を調べます。	2,200
	12 ABI	両腕・両下肢の血圧の差や脈の伝わる速さの差から、血管の硬さを調べます。但し、心電図で不整脈と診断された方にはお勧めしません。血液検査レムナントを測定して下さい。	1,650
	13 LOXインデックス	動脈硬化の進行具合から将来の脳梗塞・心筋梗塞のリスクを判定する検査です。	13,200
骨粗鬆症	14 骨塩定量 (骨密度) 検査	精度に優れているDEXA法を用いた撮影方法で、当院では精密度が高い腰椎部分を撮影します。骨粗鬆症の危険度について調べます。	3,300
リウマチ	15 抗CCP抗体	リウマチ発症早期から陽性となるため、早期診断の切り札として注目されている血液検査です。朝、手などのこわばりがあるなど、リウマチを気にされている方にお勧めです。	3,850
男性更年期	16 フリーテストステロン	LOH症候群(加齢性腺機能低下症)の診断の目安になります。最近いららする、疲労感、性機能低下など男性更年期症状に思い当たる方にお勧めです(男性のみ)。	3,850 (PSA併用で) 5,830
乳腺	17 マンモグラフィー	X線で乳房を写し出し、乳がんや乳房に異常が無いかを調べる検査です。	3,850
胃カメラへの変更		上部消化管のX線造影(バリウム)検査を内視鏡(胃カメラ)検査に変更可能です。 (但しこの場合、感染症確認のために事前の採血が必要となります)	(差額) 3,300

## 【腫瘍マーカー】

	対象臓器	腫瘍マーカー項目	料金(税込)
①	食道がん	SCC抗原（扁平上皮癌関連抗原） CEA（癌胎児性抗原） 抗p53抗体（腫瘍関連自己抗体）	5,720
②	肺がん	CYFRA（サイトケラチン19フラグメント） NSE（神経特異エノラーゼ） ProGRP（ガストリン放出ペプチド前駆体） SLX（シリアルLe <sup>x</sup> -i抗原）	8,690
③	肝臓がん	AFP（ $\alpha$ -フェトプロテイン） PIVKA II（ビタミンK欠乏性蛋白II）	4,290
④	胆のう・胆管がん 膵臓がん	CA19-9 エラスターゼ1 DUPAN-2（膵癌関連糖蛋白抗原） Span-1 CEA（癌胎児性抗原）	8,800
⑤	前立腺がん	PSA（前立腺特異抗原）	2,200
⑥	乳がん	CA15-3 BCA225 抗p53抗体（腫瘍関連自己抗体）	6,600
⑦	胃・大腸がん	CA19-9 CEA（癌胎児性抗原） STn（シリアルTn抗原） 抗p53抗体（腫瘍関連自己抗体）	7,700
⑧	子宮がん	SCC抗原（扁平上皮癌関連抗原） STn（シリアルTn抗原）	4,290
⑨	卵巣がん	CA125 CA546（CA54/61） CA602	7,260

◎最終的ながんの確定診断には、複数のマーカーを組み合わせ測定し、生化学検査や超音波検査、CT検査、血管造影検査、内視鏡検査などの画像検査や、細胞診・組織検査などの結果で総合的に検討する必要があります。

◎腫瘍マーカーは、呼吸器疾患や子宮内膜症、自己免疫疾患などの良性疾患や喫煙などの生活習慣で測定値が上昇する場合があります。各臓器に特異的な腫瘍マーカーが少ないため、複数の腫瘍マーカーを併用することでその欠点を補っています。

※オプション検査をご希望の方は、ご受診日の7～10日前までにご予約下さい。  
（検査によってはご予約数に限りがございます。お早めにご連絡下さい）  
また、所属の健康保険組合等の契約上、受診できない場合や料金が変わる場合があります。  
健康管理課（048-953-1382）までお問合せ下さい。